

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ACESSO DIRETO

Parte 1 – Cirurgia

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Realizou a limpeza da ferida	1
2 Realizou a assepsia e colocou as luvas	1
3 Realizou a assepsia da ferida	1
4 Mencionou a injeção da lidocaína a 2% sem vasoconstrictor	1
5 Escolheu a pinça dente de rato	1
6 Escolheu o fio de Nylon 3-0 (o avaliador forneceu o fio para a sutura)	1
7 Fechou a ferida com 2 pontos simples separados	1
8 Realizou ou mencionou a necessidade de curativo oclusivo	1
9 Orientou sobre a não necessidade do uso de antibioticoterapia	1
10 Orientou sobre vacinação anti-tetânica se dose incerta ou tempo maior que 10 anos da última dose	1
	10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ACESSO DIRETO

Parte 2 – Clínica

ITENS A SEREM AVALIADOS		Pontos válidos
1	Escolheu a PRIMEIRA medicação corretamente (resp. Fentanil).	1
2	Escolheu a SEGUNDA medicação corretamente (resp. Midazolam).	1
3	Escolheu a TERCEIRA medicação corretamente (resp. Rocurônio ou Succilcolina).	1
4	Escolheu o tubo correto número 8?	1
5	Inseriu o fio guia adequadamente.	1
6	Checou o balonete do cuff.	1
7	Executou corretamente a elevação do laringoscópio no sentido craniocaudal.	1
8	Insufiou o balonete após a intubação.	1
9	Conectou o AMBU e fez ausculta corretamente.	1
10	Fixou o tubo corretamente.	1
		10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ACESSO DIRETO

Parte 3 – Ginecologia e Obstetrícia

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Prescreveu dieta (líquida, pastosa, leve, geral ...)	1
2 Prescreveu antibioticoprofilaxia (penicilina, ampicilina ou clindamicina)	0,5
3 Acertou a dose e posologia (penicilina 5 milhões U, EV, seguida de 2,5 milhões U 4/4h, ampicilina 2g, EV, seguido de 1g 4/4h ou clindamicina 600 mg seguida de 300 mg 8/8h EV).	1
4 Não prescreveu oxitocina	1
5 Classificação normal ou categoria 1. (não pontuar "traçado tranquilizador" ou "feto reativo").	1,5
6 Preencheu partograma na coluna correta. (4 horas após o 1º exame).	1
7 Preencheu corretamente a dilatação $\geq 7,0$ (7/8/9/10)	2
8 Preencheu corretamente a altura da apresentação	0,5
9 Preencheu corretamente a FCF. (será aceito 150).	1
10 Preencheu corretamente a DU. (pontuar o número de contrações, não a intensidade).	0,5
	10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ACESSO DIRETO

Parte 4 – Pediatria

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Apresentou o material correto para a coleta de sangue do recém-nascido.	1
2 Apontou a região correta para a punção da sangue do recém-nascido.	2
3 Identificou que a amostra é inadequada.	1
4 Verificou se o material coletado de sangue apresentado é suficiente.	1
5 Identificou a amostra de sangue correta entre as apresentadas.	1
6 Identificou o que está inadequado nas amostras incorretas, (Coagulada: 0,5/Diluída: 0,5/ Concentrada: 0,5).	1,5
7 Identificou corretamente o local para armazenar a coleta do sangue,	0,5
8 Informou corretamente a respeito da entrega do protocolo do exame à família do recém-nascido.	0,5
9 Identificou corretamente as doenças triadas referentes ao Programa de Triagem Neonatal neste exame. (Fenilcetonúria: 0,25/Hipotireoidismo congênito: 0,25/Hemoglobinopatias: 0,25/Fibrose cística: 0,25/ Hiperplasia adrenal congênita: 0,25/Deficiência de biotinidase: 0,25).	1,5
	10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ESPECIALIDADES CLÍNICAS

Parte 1

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Informou corretamente o diagnóstico do ECG. (Taquicardia com QRS estreito ou taquicardia supraventricular por reentrada nodal).	1
2 Orientou a expiração forçada.	1
3 Indicou o medicamento correto (adenosina).	1
4 Indicou a dose correta (6 mg).	1
5 Indicou a infusão intravenosa em "bolus".	1
6 Indicou a realização do "flush" após a infusão do medicamento seguido da elevação do membro superior.	1
7 Mencionou uso de gel nas pás.	1
8 Demonstrou posicionamento correto da pás.	1
9 Mencionou seleção do modo sincronizado ou cardioversão.	1
10 Mencionou seleção da carga de 100 ou 200 joules.	1
	10



PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ESPECIALIDADES CLÍNICAS

Parte 2

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Forneceu oxigênio por meio de máscara facial com AMBU.	2
2 Contraindicou ou não realizou a intubação orotraqueal.	2
3 Solicitou ajuda especializada (anestesiologista ou grupo de via aérea difícil ou broncoscopia).	2
4 Indicou a máscara laríngea.	2
5 Inseriu a máscara laríngea corretamente e insuflou o "cuff" (balonete).	2
	10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ESPECIALIDADES CLÍNICAS

Parte 3

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 No campo 37 , assinalou o item 1.	1
2 No campo 38 , assinalou o item 1.	1
3 Na última linha escrita (d ou c ou b) da Parte I do campo 40 , preencheu corretamente a causa básica do óbito. (Exemplos: "(Dupla) Lesão Mitral", "Doença (da valva ou válvula) Mitral", "Valvopatia (Mitral)", "Doença do Aparelho Circulatório - Mitral")	2,5
4 Acima da última causa anotada na Parte I do campo 40 , preencheu corretamente diagnósticos como "Insuficiência Cardíaca (Congestiva)", "Falência Cardíaca", "Cardiopatia Congestiva", "Edema (Agudo) do Pulmão", "Choque Cardiogênico".	2
5 Na parte I do campo 40 , fez alguma anotação de "tempo aproximado entre o início da doença e a morte".	1
6 Na parte I do campo 40 , escreveu "Gestação (gravidez)".	1
7 Na parte I do campo 40 , especificou "20 semanas" ou "2º trimestre".	0,5
8 Na parte I do campo 40 , escreveu "Tabagismo" ou "Fumante" ou "Tabagista".	1
	10

Obs.: Siglas (ICC, CC, DLM etc.) NÃO serão consideradas como anotações válidas.



PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ESPECIALIDADES CIRÚRGICA

Parte 1

ITENS A SEREM AVALIADOS	Pontos válidos
1 Escolheu o fio de Nylon 3-0 para realizar o ponto de Donati	1
2 Realizou de forma adequada o ponto de Donati	2
3 Escolheu o fio de Nylon 3-0 para realizar o ponto simples invertido	1
4 Realizou de forma adequada o ponto simples invertido	2
5 Escolheu o fio de Prolene 4-0 para realizar a sutura vascular em bolsa	1
6 Realizou de forma adequada a sutura vascular em bolsa	3
	10

PROVA PRÁTICA – HABILIDADES

ESPECIALIDADES CIRÚRGICA

Parte 2

ITENS A SEREM AVALIADOS		Pontos válidos
1	Controle proximal e distal da artéria com fio (reparo)	1
2	Solicitou administração de heparina em bolus IV (A ausência da administração da heparina inviabiliza a pontuação dos próximos itens do checklist)	1
3	Clampeamento proximal e distal da artéria	1
4	Arteriotomia transversal	1
5	Retirou o clamp proximal para checar fluxo (examinador afirma que há fluxo)	1
6	Retirou o clamp distal para checar fluxo (examinador afirma que não há fluxo)	1
7	Mencionou a necessidade da passagem do cateter de Fogarty na artéria femoral distal	1
8	Mencionou a infusão de soro heparinizado na artéria distal	1
9	Escolha adequada do Prolene 5-0 para fechamento da arteriotomia	1
10	Mencionou a necessidade de checar pulsos ou realização do Doppler ou angiografia	1
		10