


CONHECIMENTOS GERAIS

LINGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Leia o texto a seguir:



Fonte: <https://catracalivre.com.br/geral/cidadania/indicacao/moradora-do-df-deixa-carro-aberto-e-encontra-bilhete-de-homem-que-o-fechou/>. Acesso 1 abr 2018.

“Você esqueceu seu carro destrancado e com os vidros da frente abertos. Tomei a liberdade e fechei tudo.
Lucas”

O bilhete é um gênero textual, ou seja, um texto que permite que possamos nos comunicar e interagir com outras pessoas através deles. Em grande parte das vezes, utiliza uma linguagem informal e próxima da oralidade, pouco atenta com a rigidez da chamada norma culta.

Um exemplo claro do uso dessa linguagem informal presente no texto está

- (A) no fato de ter sido escrito à mão.
- (B) na opção do homem em assinar o bilhete.
- (C) no uso de expressões como “tomei a liberdade”.
- (D) marcada na utilização de uma linguagem direta e informativa.
- (E) na utilização do papel como suporte da mensagem trocada entre a dona do carro e o homem que lhe fez o favor.

QUESTÃO 2

Leia o cartum abaixo.



FONTE:

LINIERS, Ricardo. Online: <https://revistagalileu.globo.com/Cultura/Livros/noticia/2016/01/20-tirinhas-sobre-paixao-por-livros.html>. Acesso 1 abr 2018.

A expressão “às vezes” utilizada na frase acima poderia ser substituída, sem que se perca o sentido original, por

- (A) quando
- (B) todas as vezes
- (C) ocasionalmente
- (D) nunca
- (E) sobretudo

QUESTÃO 3

Leia o caso abaixo:

Delegado ao caipira que acabara de matar com 15 facadas um desafeto:

- Como o senhor tem o descaramento de dizer que o morto teve morte natural, se o senhor lhe deu 15 facadas?

E o caipira...

- Pois intão, dotô. Num era naturar que ele morresse?

(Boldrin, Rolando. Empório Brasil. São Paulo: Clube do Livro / Melhoramentos, 1988, p. 140.)

Atente para as seguintes afirmações e indique abaixo a alternativa correta:

- O delegado usa o termo morte natural na acepção médico-judicial, ou seja, resultado de um processo esperado e previsível, como no envelhecimento natural, no esgotamento das funções orgânicas.
 - O caipira usa o termo morte natural na acepção pragmática, ou seja, é esperado e previsível que alguém que receba 15 facadas venha a morrer.
 - O choque entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito cômico.
 - A coerência entre as duas acepções para morte natural, no diálogo, produz efeito trágico.
- Apenas as afirmações II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são incorretas.
 - Apenas as afirmações I, II e III são corretas.
 - Apenas as afirmações II e IV são corretas.
 - Apenas as afirmações I e IV são incorretas.

QUESTÃO 4

Leia o poema abaixo:

bochechas

pensar que essas bochechas rechonchudas
um dia estarão secas, chochas, murchas,
que essas recém-desabrochadas rosas
terão manchas e rugas carunchosas,
que babujentos bichos sob o chão
um dia as beijarão, indiferentes,
enche de horror minha imaginação,
que ao vê-las chora, antecipadamente.

(CATALÃO, Marco. "bochechas". In: *Sob a face neutra*. Rio de Janeiro: FUNARTE, 2012, p. 25.)

No texto, as bochechas da criança recém-nascida recebem uma série de adjetivos. A maior parte deles liga-se à ideia de morte futura, apenas um qualificativo associa-se à vida. Qual?

- (A) Chochas.
 - (B) Rechonchudas.
 - (C) Rosas.
 - (D) Secas.
 - (E) Murchas.
-

QUESTÃO 5

Leia o verso da canção abaixo para responder a questão:

Pros irmão que tão com fome desce três marmitex.

(CRIOLO. "GrajaueX". In: *Nó na Orelha*. São Paulo: 2011. On-line: <http://www.criolo.net/>
Acesso: 11 abr. 2018.)

O registro é oral, com a vivacidade típica do gênero rap. A eficiência da mensagem, no entanto, estaria comprometida caso o autor optasse pelo registro escrito, melhor representado pela alternativa:

- (A) Traz três marmitexs aos irmão que tão com fome.
- (B) Aos irmãos com muita fome desce três marmitex.
- (C) Para os irmãos com tanta fome desce três marmitex.
- (D) Para os irmãos que estão com fome, traga três marmitex.
- (E) Traz três marmitex para os irmãos tão com fome.

QUESTÃO 6

Homo cada vez mais *Sapiens*

Dizia meu pai: o homem não é perfeito, porém perfectível. Esta frase sempre me animou entre o fígado e a alma, como a aproximação do elfo filipino ao desabar do céu, para me oferecer um guarda-chuva retrátil a preço de ocasião. Ao cabo deste tormentoso 2015, tiro os olhos do contingente e encaro o imanente.

Ou, por outra, permito-me perflustrar mais de 5 mil anos de história, dos povos mesopotâmicos em diante. Pelos caminhos da perfectibilidade, a humanidade progrediu extraordinariamente. Por exemplo, inventou a válvula Hydra. Nem se fale dos avanços tecnológicos mais recentes, a começar pelo computador, instrumento providencial, disposto a assumir a nossa própria personalidade ao nos engolir no estilo sucuri, quer dizer, sem mastigar a presa. A maioria dos usuários do computador já foi jantada, desde os anciãos até as crianças, o que me alegra sobremaneira.

Penso no futuro, nas prodigiosas consequências disso tudo para o cérebro humano, sem descurar da decisiva contribuição do celular, apanágio indispensável ao *Homo Sapiens*, na acepção correta da expressão, com instrução facilitada desde os primeiros passos na vida, alocado o aparelho já no berço. *Sapiens* mesmo, enfim, ora viva. Avanço irreversível, macro e micro. Deste ponto de vista, sugiro, a quem as possuir, jogar no lixo as enciclopédias de qualquer origem para valer-se exclusivamente da sabedoria cosmogônica da Wikipédia.

Aqui me abalo a fazer algumas propostas com o intuito de apressar o progresso, ou seja, o ritmo da perfectibilidade. O assunto é cultura. Sugestões em ordem esparsa, sem hierarquizá-las ao sabor da sua importância, ou urgência. A seguinte, de todo modo, haveria de ser priorizada: convoque-se Paulo Coelho para reescrever a Divina Comédia. Coelho dispõe da natural capacidade de captar a transcendência, de desvendar o mistério a pairar entre Céu e Terra, insondável à vã filosofia das mentes comuns. Do túmulo, Dante Alighieri agradece.

Sinto a necessidade imperiosa de assegurar que a arte contemporânea encontrará a sua definitiva consagração, destruída finalmente a sardônica e desprezível ironia de Duchamps. Deixem de encenar Shakespeare, coloquem em seu lugar as novelas da Globo, uma televisão que glorifica o Brasil e que haveria de ser imitada mundo afora pelos alienígenas, desde que se disponham a alçar o público aos elevados níveis ideológicos e culturais do telespectador nativo. Estamos na rota certa, concordo, há, contudo, como

melhorá-la. Por exemplo, ao transferir Hollywood para as margens da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Sim, é preciso ir em frente, sem arrependimentos, nesta arremetida em busca tanto do despojamento quanto da síntese. Reduzir a língua falada a cem palavras e tudo que se diga em duas linhas ao recorrer à escrita. Adjetivos? Bom, mau. Bonito, feio. Simplifiquem, exijam cada vez menos dos neurônios. Voltem seus pensamentos para objetivos práticos e imediatistas, a ser claro que a felicidade individual é a meta e o dinheiro sua garantia.

Passo à contemplação da situação atual, o patamar atingido até o momento na milenar escalada da perfectibilidade. A lei do mais forte em vigor adequa a humanidade às leis da natureza. Assistimos, portanto, ao triunfo da Razão, e não me refiro àquela advogada por um punhado de sonhadores do século XVIII, ditos iluministas, quando o único a merecer a definição é Thomas Alva Edison, que jamais se arvorou a pensador.

O problema mais sério a afligir a civilização em progresso é a superpopulação do planeta, mas não há guerra atômica que não possa resolvê-lo.

FONTE: CARTA, Mino. On line: <https://www.cartacapital.com.br/revista/882/homo-cada-vez-mais-sapiens>. Acesso 20 mar 2018. (Adaptado)

O texto acima apresenta uma série de argumentos que revelam o progresso humano ao longo de vários séculos de História. Indique a seguir a alternativa correta que corresponde a um desses argumentos.

- (A) Redução da língua falada a menos de cem palavras.
- (B) O olhar para o significado transcendente de obras de arte.
- (C) A relação entre gerações de pais e filhos e a consequente conservação de tradições familiares.
- (D) A possibilidade de interpelação entre o passado e o presente da criação artística.
- (E) A criação de objetos tecnológicos que impactaram de modo decisivo o cotidiano das pessoas.

QUESTÃO 7

Leia a canção de Aldir Blanc e João Bosco:

De Frente Pro Crime

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

O bar mais perto
Depressa lotou
Malandro junto
Com trabalhador
Um homem subiu
Na mesa do bar
E fez discurso
Prá vereador...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...

Tá lá o corpo
Estendido no chão
Em vez de rosto uma foto
De um gol
Em vez de reza
Uma praga de alguém
E um silêncio
Servindo de amém...

Sem pressa foi cada um
Pro seu lado
Pensando numa mulher
Ou no time
Olhei o corpo no chão
E fechei
Minha janela
De frente pro crime...

Veio o camelô
Vender!
Anel, cordão
Perfume barato
Baiana
Prá fazer
Pastel
E um bom churrasco
De gato
Quatro horas da manhã
Baixou o santo
Na porta bandeira
E a moçada resolveu
Parar, e então...(2x)

Tá lá o corpo
Estendido no chão.

FONTE: <https://www.letras.mus.br/joao-bosco/46513/>. Acesso 20 mar 2018.

Na letra da canção, de Aldir Blanc e João Bosco, pode-se observar a reação de um conjunto de pessoas ao se deparar com o corpo de alguém morto no chão de um passeio público. A utilização de termos como “tá”, “prá” e “pro” indica

- (A) a baixa escolaridade da dupla de criadores da canção.
- (B) um recurso que coloca em destaque os momentos mais importantes da percepção do público em relação ao sujeito morto no chão.
- (C) uma forma de tornar mais breve a expressão do cantor.
- (D) uma estratégia linguística que enfatiza o caráter popular da canção.
- (E) a opção dos criadores em acelerar o ritmo da fala durante a execução da canção.

QUESTÃO 8

Leia os textos a seguir:

TEXTO 1

Altas emissões de CO₂ estão deixando os oceanos ácidos, o que pode extinguir espécies.

A poluição nos oceanos, causada por seres humanos, está deixando as águas ácidas tão rapidamente que, nas próximas décadas, é possível que sejam recriadas as condições da época em que os dinossauros ainda viviam. Segundo o diário britânico *The Guardian*, o alerta será feito por cientistas da Bristol University, durante um encontro de especialistas em clima na cidade de Copenhagen, Dinamarca, que começa nesta terça-feira (10/03). A acidificação dos mares está sendo provocada pela elevada quantidade de gás carbônico lançada por chaminés e escapamentos, que se dissolvem no oceano. A mudança química em curso está fazendo uma pressão sem precedentes na vida marinha e pode causar extinções generalizadas, segundo os especialistas.

Os organismos mais atingidos devem ser aqueles que possuem carapaças formadas por cálcio, a exemplo das lagostas. Para os estudiosos, a situação no fundo dos oceanos é ainda mais preocupante. Eles compararam os níveis de acidificação atual com a liberação pré-histórica de gases do efeito estufa (o que é consenso entre os geologistas de ser a causa da destruição em massa de espécies de águas profundas na época), e concluíram que a situação está caminhando para um fim semelhante.

A pesquisa da Bristol University é uma das primeiras a prever as consequências das águas ácidas baseando-se em eventos passados - e os dados devem ser revelados com mais detalhes nos próximos dias. De acordo com os cientistas britânicos, se a acidificação no fundo do mar ultrapassar 0,2 unidade de pH (indicador que aponda a acidez ou a neutralidade de uma substância), os efeitos danosos não poderão ser evitados. O pH na superfície da água, onde o gás carbônico é absorvido da atmosfera, caiu 0,1 unidade de pH desde a revolução industrial, e a ideia é de que não leve muito tempo para que a acidez alcance as águas profundas. Segundo os especialistas que estarão presentes no evento desta semana, em Copenhagen, a acidificação já está afetando a vida marinha no Ártico e na Antártida.

O encontro irá ainda atualizar a publicação de 2007 feita pelo IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Na ocasião, será revelado se as projeções feitas à época sobre a elevação do nível dos oceanos foram subestimadas e se o aumento da temperatura global pode ser limitada a 2°C.

FONTE: <http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1697314-1641,00.html>. Acesso 20 mar 2018.

TEXTO 2



FONTE: <http://cepro-rj.blogspot.com.br/2012/08/quando-o-lixo-deixa-de-ser-problema.html>. Acesso 20 mar 2018.

Os dois textos acima (a notícia e o cartaz) possuem em comum um mesmo tema: a poluição dos oceanos. Entre esses dois textos pode-se afirmar que

- (A) estabelecem uma relação de oposição, já que tratam do tema a partir de pontos de vista conflitantes entre si.
- (B) são complementares, uma vez que, além de abordarem um mesmo tema, reforçam ideias sobre o impacto da ação humana sobre o meio ambiente.
- (C) são redundantes por tratarem de um único assunto a partir de uma perspectiva científica baseada em análises de prestigiosos centros de pesquisa voltados à avaliação dos males causados para o meio ambiente pelo homem contemporâneo.
- (D) estabelecem uma relação de discordância, pois, ao passo que o primeiro texto busca apresentar elementos científicos como fundamentação de seu ponto de vista, o segundo apenas ilustra a cena de uma praia poluída.
- (E) são incompletos, pois não revelam para o leitor alternativas para resolver o problema da poluição dos oceanos.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 9

Sabendo-se que sentenças são orações com sujeito (o termo a respeito do qual se declara algo) e predicado (o que se declara sobre o sujeito), considere os itens relacionados abaixo:

1. O número é um objeto matemático.
2. Operações numéricas.
3. A matemática é misteriosa.
4. A metade de um número.
5. A matemática é compreensível.
6. Um terço de um número.

É correto afirmar que, na relação dada, são sentenças apenas os itens:

- (A) 2, 4 e 6
 - (B) 1, 2 e 5
 - (C) 1, 2 e 6
 - (D) 3, 4 e 6
 - (E) 1, 3 e 5
-

QUESTÃO 10

Uma equipe de vendas possui 15 funcionários. Em um dia de trabalho, efetuaram 45 vendas de um determinado produto. No dia seguinte, houve contratação de novos funcionários e a equipe aumentou para 25. Quantas vendas desse mesmo produto esperaríamos obter se a proporção de vendas por funcionário for equivalente a do dia anterior?

- (A) 55
 - (B) 60
 - (C) 65
 - (D) 70
 - (E) 75
-

QUESTÃO 11

A diferença entre dois números naturais é 16, e a razão entre eles é $\frac{1}{3}$. Portanto a metade destes números é, respectivamente:

- (A) 24 e 8
- (B) 12 e 6
- (C) 8 e 4
- (D) 12 e 4
- (E) 16 e 8

QUESTÃO 12

Uma empresa prepara o relatório com a média salarial e a média da nota de avaliação dos seus funcionários de forma separada por setor. O resultado do relatório foi elaborado conforme a tabela abaixo:

Setor	Administrativo	Jurídico	Contábil	Vendas	Produção
Número de funcionários	30	15	20	85	150
Média Salarial (R\$)	5.000,00	7.600,00	6.300,00	6.300,00	4.600,00
Média da nota de avaliação	7,5	8	6,5	8	6

A média salarial e a média da nota de avaliação dos funcionários da empresa é, respectivamente:

- (A) R\$ 4.975,00 e 6,50
- (B) R\$ 5.150,00 e 7,25
- (C) R\$ 5.150,00 e 6,75
- (D) R\$ 5.385,00 e 6,85
- (E) R\$ 6.185,00 e 7,85

POLÍTICAS PÚBLICAS

QUESTÃO 13

No texto da Constituição da República Federativa do Brasil promulgado em 5 de outubro de 1988, a Saúde é colocada como direito(s):

- (A) Político, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (B) Civil, assim como o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade;
 - (C) Social, assim como a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva;
 - (D) Civil, assim como o de direito pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos;
 - (E) Social, assim como os direitos a educação, a alimentação, o trabalho, dentre outros.
-

QUESTÃO 14

No Artigo 7º da Lei No. 8080/90, de 19 de setembro de 1990, o trecho “conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema” está relacionado ao princípio do/da:

- (A) Universalidade de acesso;
 - (B) Integralidade de assistência;
 - (C) Direito à informação;
 - (D) Descentralização político-administrativa;
 - (E) Participação da comunidade.
-

QUESTÃO 15

De acordo com Cadernos de Atenção Básica, n. 39 de 2014, são princípios do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde (RAS):

- (A) As linhas de cuidado podem ser produzidas tanto intrasserviços quanto entre serviços de saúde, sendo que podem partir de uma organização baseada em conceitos previamente definidos, como as “linhas de cuidado programáticas”, ou ser construídas a partir de situações concretas e singulares levando em consideração os itinerários terapêuticos.
- (B) As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos hierárquicos de ações e serviços de saúde, de densidades tecnológicas dura, que, integram por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão e buscam garantir a integralidade do cuidado
- (C) As estruturas setorializadas tendem a tratar o cidadão e os problemas de forma fragmentada, com serviços executados solitariamente, princípios fundamentais da nova promoção da saúde.
- (D) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família deve sempre encaminhar sem indicação e contribuir para os encaminhamentos necessários da Atenção Básica, exercendo sua principal função, a de reguladora compartilhada com as equipes de Atenção Básica, para o acesso ao CAPS, ao ambulatório de especialidades, aos centros de reabilitação.
- (E) A ideia de Redes Temáticas surgiram em 2011 com a intenção de substituir aos poucos as linhas de cuidado e as redes de atenção em geral.

QUESTÃO 16

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB-2012), estão corretas as assertivas:

- I. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção primária no País, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde.
- II. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) fazem parte da atenção básica e são serviços com unidades físicas independentes ou especiais, livres de acesso para atendimento individual ou coletivo regulados pelo próprio NASF.
- III. Ao enfermeiro compete planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos Agentes Comunitários de Saúde em conjunto com os outros membros da equipe.
- IV. Os Agentes comunitários de saúde (ACS) devem desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade.
- V. As equipes dos Consultórios na Rua tem o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde.

- (A) I, II e IV
 - (B) I, III, IV e V
 - (C) I, II e V
 - (D) Apenas IV está correta
 - (E) I, II, III, IV e V
-

QUESTÃO 17

São formas de organizações que contribuem para o controle social no setor da Saúde:

- I. Conferências Nacional, Estaduais e Municipais de Saúde
 - II. Conselhos de Saúde
 - III. Ouvidorias
 - IV. Movimentos sociais
 - V. Organizações não-governamentais
- (A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
 - (B) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas.
 - (C) Somente as alternativas I, II e V estão corretas.
 - (D) Somente as alternativas I, II, IV e V estão corretas.
 - (E) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 18

Com o aparecimento do *Welfare State* e a conquista dos direitos sociais pelo cidadão, o Estado passa a ser a instituição que além de representar a sociedade, assegura o acesso a esses direitos. Entretanto, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 95 publicada em 2016, institui-se um novo regime fiscal que congela os gastos públicos, nesse cenário a saúde, considerado um direito humano básico e fundamental, sofre duramente um ataque, trazendo graves consequências a todos os cidadãos. Como pode-se perceber a relação entre Estado, Governo e Políticas Públicas tem sido complexa. Alguns pesquisadores defendem que a melhor gestão pública pode ser realizada ao se colocar em prática o ciclo das políticas públicas aliado ao controle social. Atualmente, o modelo de análise de ciclo das políticas públicas mais utilizado apresenta como princípio uma lógica de resolução de problemas. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente o estágio do ciclo político à sua etapa processual.

- (A) A primeira etapa do ciclo é a montagem da agenda, construída a partir do monitoramento dos resultados da política.
 - (B) A formulação da política é etapa que se refere ao reconhecimento do problema pelo governo.
 - (C) A tomada de decisão é a etapa do ciclo de políticas públicas em que o governo adota, ou não, uma solução.
 - (D) A implementação da política se refere ao modo como as propostas são formuladas.
 - (E) A avaliação da política se refere ao modo pelo qual o governo dá curso efetivo a política.
-

QUESTÃO 19

Maria de Fátima é gestora de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em uma região de grande vulnerabilidade social. Para atingir os objetivos de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria do bem-estar ela tem estimulado os usuários da unidade a participarem do conselho gestor e ações de saúde. Além disso, estimula a participação social em outros setores importantes para as pessoas que vivem naquele território, como cultura e educação. Assim, Maria de Fátima está contribuindo com os valores da Política Nacional de Promoção da Saúde, que busca:

- (A) Estimular a pesquisa, a produção e a difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão.
- (B) Apoiar a formação e a educação permanente em promoção da saúde para ampliar o compromisso e a capacidade crítica e reflexiva dos trabalhadores de saúde.
- (C) Identificar as diferenças nas condições e nas oportunidades de vida, buscando alocar recursos e esforços para a redução das desigualdades injustas e evitáveis, por meio do diálogo entre os saberes técnicos e populares.
- (D) Adotar como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
- (E) Considerar os espaços urbano e rural e identificar oportunidades de operacionalização na lógica da promoção da saúde para ações e atividades desenvolvidas nos distintos locais.

QUESTÃO 20

A Política Nacional de Promoção da Saúde do Brasil, prevê temas transversais para a formulação de agendas de promoção da saúde e para a adoção de estratégias em consonância com os princípios e valores do Sistema Único de Saúde. Dentre esses temas destaca-se a Promoção da cultura da paz e dos direitos humanos, que busca:

- (A) Promover, articular e mobilizar ações que estimulem a convivência, a solidariedade, o respeito à vida e o fortalecimento de vínculos. Desenvolver tecnologias sociais que favoreçam a mediação de conflitos, o respeito às diversidades e diferenças de gênero, de orientação sexual e identidade de gênero entre gerações, étnico-raciais, culturais, territoriais, de classe social e em relação às pessoas com deficiências e necessidades especiais, garantindo os direitos humanos e as liberdades fundamentais.
- (B) Avançar na promoção de ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais, fundamentadas em informação qualificada e em planejamento integrado, para que garantam o trânsito seguro, a redução de morbimortalidade e a paz no trânsito.
- (C) Articular e mobilizar ações para redução do consumo abusivo de álcool e outras drogas, com a corresponsabilização e autonomia da população, incluindo ações educativas, legislativas, econômicas, ambientais, culturais e sociais.
- (D) Promover ações, aconselhamento e divulgação de práticas corporais e atividades físicas, incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos, considerando a cultura local e incorporando brincadeiras, jogos, danças populares, entre outras práticas.
- (E) Mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da Saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação em promoção da saúde e incluí-las nos espaços de educação permanente.

ENFERMAGEM

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Quanto à comunicação terapêutica, assinale a alternativa correta:

- (A) São grupamentos das estratégias de comunicação terapêutica: expressão, clarificação, validação, síntese e conclusão.
- (B) A comunicação não verbal é toda informação obtida por meio de organização dos objetos, dos gestos, do espaço e da relação de distância entre os indivíduos, nas posturas, expressões faciais, orientações do corpo. São tipos de comunicação não verbal: cinésica, tacêsica, proxêmica e paralinguagem.
- (C) Ouvir reflexivamente, silêncio terapêutico, verbalizar aceitação/interesse e estimular comparações são estratégias que compõem o grupamento expressão.
- (D) Dar conselhos, fazer sugestões e falsa tranquilização são estratégias de comunicação terapêutica.
- (E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 22

Ao conversar com a mãe de uma criança de seis meses hospitalizada há duas horas para tratamento clínico, a enfermeira descobre que a mesma quer saber sobre a previsão da internação para se programar em relação aos outros filhos menores que deixou em casa sob os cuidados de sua vizinha. Ela verbaliza sua preocupação e está receosa de ir para casa deixando a criança sozinha no hospital.

Assinale a resposta da enfermeira que melhor corresponda aos princípios do Cuidado Centrado na Família:

- (A) *“_Realmente só o médico poderá lhe dar informações sobre a condição de saúde da criança; e não há possibilidade de você sair do hospital, pois a criança tem o direito de ser acompanhada 24horas.”*
- (B) *“_Aguarde que eu vou conversar com a equipe médica e juntos daremos as informações que você precisa; no entanto não posso autorizar sua saída pois a criança não poder ficar desacompanhada no hospital.”*
- (C) *“_Vou conversar com a equipe médica e com a assistente social para que você possa ir para casa atender aos demais filhos.”*
- (D) *“_Apesar de reconhecer sua aflição não há nada que eu possa fazer, pois somente a equipe médica poderá lhe dar informações sobre a criança hospitalizada; e você precisa ficar ao seu lado o tempo todo pois ela precisa muito de você, os outros estão bem, não se preocupe!”*
- (E) *“_Vou discutir com a equipe médica e a assistente social sua preocupação e juntos vamos lhe ajudar a pensar na melhor solução. Você tem o direito de estar junto ao seu filho no hospital. No entanto, caso precise se deslocar fique tranquila pois a criança receberá todos os cuidados até o seu retorno, sem nenhum prejuízo.”*

QUESTÃO 23

M.J., 15 anos, comparece à consulta na UBS para coleta de citologia oncológica. A enfermeira responsável pelo procedimento observa que M.J. apresenta emagrecimento importante desde a última consulta, há sinais de apatia e cortes profundos, em cicatrização, em seus punhos. Sobre comportamento suicida, assinale a alternativa correta:

- (A) Os dados epidemiológicos atuais mostram que as tentativas de suicídio ocorrem exclusivamente entre pessoas com transtornos mentais; sendo as tentativas mais frequentes em homens, enquanto os suicídios são mais frequentes em mulheres.
- (B) A angústia, impulsividade e o sentimento crônico de vazio, presentes em indivíduos com Transtorno de Personalidade Borderline, podem levar a automutilação, mas nunca haverá tentativa efetiva de suicídio. As tentativas de suicídio nesses casos buscam, apenas, mobilizar cuidado.
- (C) A enfermeira deve interromper o acompanhamento clínico de M.J., uma vez que não é uma profissional especializada em saúde mental. Encaminhar a paciente para um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é a única conduta possível.
- (D) A enfermeira deve acolher e escutar M.J. ativamente. O acompanhamento clínico deve manter-se na UBS, com possibilidade de matriciamento.
- (E) Nenhuma das anteriores.

QUESTÃO 24

Criança internada na clínica oncológica pediátrica. Peso 30kg. Para prevenção das náuseas e vômitos, foi prescrito Ondansetrona (Zofran®) 30 minutos antes do início do quimioterápico, na dose 0,15mg por kg de peso. Apresentação: frasco ampola 4mg/2ml.

1ª. A dose a ser aspirada é de 4,5mg do frasco ampola. Utilizada uma seringa de 3ml e agulha de aspiração, o medicamento é diluído em soro fisiológico 0,9% para administração lenta. Realiza-se a técnica asséptica e medidas de segurança do paciente, no preparo e administração da medicação.

PORQUÊ

2ª. Para ser aspirado volume equivalente a dosagem 4,5mg do medicamento serão necessários 3 frascos ampola. A técnica asséptica assegura a prevenção de infecção. Para o preparo e administração da medicação é importante validar os cinco passos certos para administração medicamentosa.

Acerca dessas asserções (1ª e 2ª), assinale a opção correta:

- (A) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2ª é uma justificativa correta da 1ª.
- (B) As 2 asserções são proposições verdadeiras e a 2ª não é uma justificativa correta da 1ª.
- (C) A 1ª asserção é uma proposição verdadeira e a 2ª é falsa.
- (D) A 1ª asserção é uma proposição falsa e a 2ª é verdadeira.
- (E) Ambas são asserções falsas.

QUESTÃO 25

A diarreia aguda é uma afecção comum em crianças menores de cinco anos, e representa uma importante causa de mortalidade na infância em países em desenvolvimento. O cuidado à criança com diarreia aguda e desidratação deve priorizar:

- (A) A reidratação da criança por meio de terapia endovenosa.
 - (B) A reidratação da criança por meio de terapia de reidratação oral (TRO).
 - (C) O incentivo ao consumo de alimentos obstipantes.
 - (D) A suspensão da dieta da criança.
 - (E) A vacinação contra o rotavírus.
-

QUESTÃO 26

A alimentação tem a função de complementar a energia e outros nutrientes necessários para o crescimento saudável e pleno desenvolvimento da criança. Entretanto, em todo o mundo cerca de 30% das crianças menores de cinco anos apresentam baixo peso, como consequência da má alimentação e repetidas infecções (Brasil, 2015). Neste sentido, a promoção da alimentação complementar saudável para crianças em aleitamento materno deve incluir:

- (A) Incentivo e apoio ao aleitamento materno até o 12º mês de vida da criança, e orientação das famílias para oferecer três refeições ao dia, sendo duas papas de frutas e uma papa salgada, à partir do 6º mês de vida da criança.
- (B) Incentivo e apoio ao aleitamento materno até o 24º mês de vida da criança, e orientação das famílias para oferecer três refeições ao dia, sendo duas papas de frutas e uma papa salgada, à partir do 6º mês de vida da criança.
- (C) Incentivo e apoio ao aleitamento materno até o 4º mês de vida da criança, e orientação das famílias para oferecer duas refeições ao dia, sendo uma papa de fruta e uma papa salgada, à partir do 4º mês de vida da criança.
- (D) Incentivo e apoio ao aleitamento materno até o 6º mês de vida da criança, e orientação das famílias para oferecer cinco refeições ao dia, sendo três papas de fruta e duas papas salgadas, à partir do 6º mês de vida da criança.
- (E) Incentivo e apoio ao aleitamento materno até o 12º mês de vida da criança, e orientação das famílias para oferecer duas refeições ao dia, sendo uma papa de fruta e uma papa salgada à partir do 12º mês de vida da criança.

QUESTÃO 27

Com relação a confirmação do posicionamento de Sonda Nasoentérica, pode-se afirmar que:

- I. o exame radiográfico é o padrão ouro de confirmação de posicionamento correto de uma sonda.
- II. a medida do pH do aspirado é utilizada para a confirmação de posicionamento, porém o resultado é influenciado pela dieta que pode tamponar o pH das secreções gastrointestinais.
- III. outra maneira de assegurar que não houve o deslocamento da sonda, associado à outros métodos de confirmação de posicionamento, é a documentação do comprimento da sonda exposta após sua inserção.

Assinale a alternativa CORRETA.

- (A) As afirmações I, II e III estão corretas.
 - (B) Somente as afirmações I e II estão corretas.
 - (C) Somente as afirmações I e III estão corretas.
 - (D) Somente a alternativa I está correta.
 - (E) Somente a alternativa II está correta.
-

QUESTÃO 28

Ao avaliar um paciente com tubo endotraqueal, quais os sinais e sintomas que indicam a necessidade de realizar aspiração traqueal. Assinale a alternativa correta:

- (A) Ausculta respiratória com roncos, sons respiratórios diminuídos, secreções visíveis em tubo e trabalho respiratório aumentado.
- (B) Ausculta respiratória com estertores, sons respiratórios diminuídos, secreções visíveis em tubo e trabalho respiratório aumentado.
- (C) Ausculta respiratória com sibilos, sons respiratórios diminuídos, secreções visíveis em tubo e trabalho respiratório aumentado.
- (D) Ausculta respiratória com estertores, sons respiratórios diminuídos, secreções visíveis em tubo e bradicardia.
- (E) Ausculta respiratória com roncos, sons respiratórios aumentados, secreções visíveis em tubo e bradicardia.

QUESTÃO 29

Paciente apresentando estase jugular importante, presença de pulso venoso jugular, reflexo hepato-jugular positivo, hepatomegalia e edema bilateral de membros inferiores. Estes sinais estão relacionados à:

- (A) Disfunção do ventrículo direito.
- (B) Disfunção do ventrículo esquerdo.
- (C) São achados normais na propedêutica.
- (D) Doença da veia cava superior.
- (E) Distúrbios vasculares.

QUESTÃO 30

A infecção puerperal caracteriza-se por:

- (A) Qualquer infecção bacteriana do trato genital após o parto.
- (B) Primeira causa de morte materna no mundo.
- (C) Temperatura igual ou superior a 37°C, nas primeiras 24h, após o parto.
- (D) A metrite após parto vaginal é o tipo de maior prevalência.
- (E) A incidência e a gravidade não diminuem com a profilaxia antimicrobiana perioperatória.

QUESTÃO 31

A anestesia espinal (raquianestesia) é um bloqueio extenso da condução nervosa produzido quando um anestésico local é introduzido dentro do espaço subaracnóide no nível lombar. Produz anestesia de membros inferiores, períneo e parte inferior do abdome. Um dos efeitos indesejáveis é a efaleia. Assinale com V (verdadeiro) e F (falso) nas medidas de alívio para esta condição, e assinale a alternativa correta:

- () Manter ambiente tranquilo.
- () Manter paciente em posição trendelenburg.
- () Manter paciente em posição supina.
- () Manter paciente hidratado.
- () Manter paciente deitado em posição horizontal.

- (A) F; V; V; F; F.
- (B) V; F; V; F; V.
- (C) V; V; F; F; V.
- (D) V; F; V; V; F.
- (E) V; F; F; V; V.

QUESTÃO 32

A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) possibilita a melhoria da qualidade da assistência prestada ao paciente, pois se torna um processo individualizado, planejado, avaliado e, principalmente, contínuo, ou seja, abrange os períodos pré, intra e pós-operatório da experiência cirúrgica do paciente. De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta:

- (A) O período Transoperatório compreende desde o momento em que o paciente é recebido na instituição de saúde até sua alta hospitalar. Envolvida nesta fase, temos a fase do intraoperatório, que compreende o momento do procedimento anestésico-cirúrgico propriamente dito, ou seja, do início do processo anestésico até a sua reversão.
- (B) Um exame físico do paciente na internação não é necessário se já foi feito na consulta de enfermagem, no período pré-operatório mediato.
- (C) O pós-operatório imediato estende-se das 24h após o procedimento cirúrgico até a alta médica do paciente.
- (D) Pacientes que farão cirurgia não devem chegar ao centro cirúrgico com acesso venoso, pois esse procedimento é de responsabilidade exclusiva do anestesista.
- (E) O período pré-operatório inicia-se no momento em que o paciente é avisado da necessidade do procedimento cirúrgico. A SAEP, neste período, tem como objetivo avaliar as condições físicas e psicológicas do paciente, diagnósticos e ações de enfermagem pertinentes.

QUESTÃO 33

Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS), criou o programa *Patient Safety Program* que tinha, entre outros objetivos, organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos. As taxas desses eventos têm sido incorporadas como medidas para avaliar a qualidade dos serviços de saúde.

- 1ª Em instituições hospitalares, a equipe de enfermagem é a principal fonte de cuidado e apoio aos pacientes e familiares, desempenhando um papel central na qualidade dos serviços fornecidos aos pacientes.
 - 2ª Os profissionais de enfermagem concentram grande parte das atividades e dos processos de atendimento no serviço de saúde, o que implica em um alto envolvimento desta equipe nas falhas que ocorrem na assistência ao paciente, tais como erros de medicação, queda do paciente, desintubação, queimaduras durante procedimentos, hemorragias por desconexão de drenos e cateteres, lesões por pressão, infecções, erros em hemotransfusões, entre outros.
- (A) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda não é uma justificativa correta da primeira.
 - (B) As duas asserções são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira.
 - (C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a segunda é falsa.
 - (D) A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda é verdadeira.
 - (E) Ambas são asserções falsas.

QUESTÃO 34

“A liderança é uma competência extremamente necessária e requerida do enfermeiro para influenciar sua equipe a realizar um cuidado de enfermagem que atenda às expectativas dos clientes e familiares. As instituições de saúde procuram profissionais que estejam aptos a exercer tal atributo para atingirem resultados eficazes. Desde a graduação, pós graduação sensu lato, sensu stricto e a educação permanente nos serviços abordam esta temática para aprimorar seu exercício diário. Estudar os fatores que se relacionam com o desenvolvimento desta competência é necessário para subsidiar o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Assim, a liderança em enfermagem tem sido relacionada com: satisfação dos pacientes com o cuidado oferecido pela equipe de enfermagem, segurança do paciente, prazer com o emprego e ambiente de trabalho.” Balsanelli, A.P., David, R.D., Ferrari, T.G. Liderança do enfermeiro e sua relação com o ambiente de trabalho hospitalar. Acta paul. enferm., São Paulo, vol.31 n°.2 Mar/Apr, 2018. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201800027> > Acesso: 24 out. 2018.

Associando liderança e cultura de segurança do paciente, assinale a relação correta:

- (A) Um líder deve reconhecer o ambiente que está inserido e alinhar os recursos humanos e legais a competência da sua equipe para garantir a melhor assistência e cuidado prestados ao paciente.
- (B) A cultura de segurança das instituições de saúde deve promover uma liderança autoritária visando diminuir a incidência de eventos adversos.
- (C) O engajamento dos líderes de enfermagem é proporcional a dificuldade de implementação do programa de segurança do paciente nas instituições de saúde.
- (D) Os diferentes modelos de liderança não necessariamente impactam na satisfação da equipe de enfermagem ao realizar seu trabalho.
- (E) Visando êxito na diminuição de eventos adversos, as instituições permitem que cada profissional realize suas atividades baseado em suas crenças, valores e conhecimento técnico-científico.

QUESTÃO 35

A Encefalopatia Hepática é resultante da incapacidade do fígado de detoxificar subprodutos do metabolismo e é considerada uma complicação da hepatopatia. Os sintomas característicos são confusão mental, alterações de humor e padrões do sono. São considerados fator etiológico e manejo clínico da encefalopatia hepática, respectivamente:

- (A) Amônia e Lactulose via oral.
- (B) Creatinina e Benzodiazepínico via oral.
- (C) Ácido Lático e Cloreto de potássio 10% via oral.
- (D) Magnésio e Óleo mineral via oral.
- (E) Potássio e Bisacodil via oral.

QUESTÃO 36

Ao receber o plantão no hospital, o enfermeiro avalia um paciente admitido por pneumonia e diagnóstica Desobstrução ineficaz de vias aéreas, relacionada à retenção de secreções, evidenciada por tosse ineficaz, taquipneia e roncos bilaterais à ausculta pulmonar. O enfermeiro planeja realizar aspiração de vias aéreas.

Considerando o texto acima e as etapas do Processo de Enfermagem, assinale a alternativa correta:

- (A) Tosse ineficaz, taquipneia e roncos bilaterais são evidências do diagnóstico.
- (B) A aspiração de vias aéreas é direcionada à resolução do fator relacionado "retenção de secreções".
- (C) Conhecer o diagnóstico médico de pneumonia auxilia no raciocínio do diagnóstico de enfermagem.
- (D) As próximas etapas a serem seguidas são a Implementação e Avaliação do paciente.
- (E) Todas as alternativas anteriores estão corretas.

QUESTÃO 37

Paciente de 42 anos foi admitido em uma Unidade de Pronto Atendimento com história de três episódios de hematemese em grande quantidade. Familiares relatam que o paciente é etilista e portador de cirrose alcoólica. O diagnóstico médico foi hemorragia digestiva alta e choque hipovolêmico. De acordo com o caso, assinale a alternativa que melhor representa os sinais que podem ser apresentados pelo paciente?

- (A) Alteração do estado mental, pressão arterial: 82/54 mmHg, frequência cardíaca: 136 bpm.
- (B) Pele fria e pegajosa, pressão arterial: 140/86 mmHg, frequência cardíaca: 70 bpm.
- (C) Débito urinário maior que 1 ml/kg/h, pressão arterial: 82/54 mmHg, frequência cardíaca: 112 bpm.
- (D) Pele fria e pegajosa, débito urinário maior que 1 ml/kg/h, alteração do estado mental.
- (E) Pele quente e seca, pressão arterial: 210 x 120 mmHg, frequência respiratória: 12 irpm.

QUESTÃO 38

Segundo _____ que propôs "o primeiro método de monitoramento do resultado do cuidado com o argumento de que é fundamental verificar se o cuidado prestado foi efetivo" e segundo _____ ao afirmar que "o cuidado de boa qualidade é aquele que proporciona ao paciente o bem estar máximo e mais completo, após ter sido considerado o equilíbrio previsto entre ganhos e perdas que acompanham o processo de cuidado em toda a sua extensão", confirmam que os resultados do cuidado na condição de saúde do paciente estão associados ao processo e aos fatores contextuais. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto:

- (A) Florence NIGHTINGALE e Ernest CODMAN.
- (B) Avedis DONABEDIAN e Joseph JURAN.
- (C) Ernest CODMAN e Avedis DONABEDIAN.
- (D) Joseph JURAN e Willian DEMING.
- (E) Willian DEMING e Florence NIGHTINGALE.

QUESTÃO 39

"A utilização da Escala de Morse, para identificar pacientes com risco de queda, também tem sido uma ferramenta útil para qualificar a assistência. Os enfermeiros têm utilizado esta escala no seu processo de trabalho". A qual processo de trabalho a afirmativa se refere:

- (A) Assistir.
- (B) Administrar.
- (C) Educar.
- (D) Pesquisar.
- (E) Participar politicamente.

QUESTÃO 40

Em relação à nutrição enteral (NE):

(1ª) Os pacientes que recebem NE devem ser avaliados quanto à aceitação da dieta e (2ª) mantidos em decúbito entre 30-45° porque (3ª) em caso de intolerância pode ocorrer distensão abdominal, diminuição ou ausência de ruídos hidroaéreos, regurgitação, náuseas, vômitos e broncoaspiração.

- (A) A 1ª asserção é verdadeira, a 2ª é falsa e a 3ª justifica corretamente a 1ª.
- (B) A 1ª e 2ª asserções são falsas.
- (C) As duas asserções são verdadeiras e a 3ª justifica corretamente a 1ª.
- (D) As duas asserções são verdadeiras e a 3ª justifica corretamente a 1ª e a 2ª.
- (E) A 1ª asserção é falsa, a 2ª é verdadeira e a 3ª justifica corretamente a 2ª.

QUESTÃO 41

Admitida no Pronto Socorro Infantil lactente em choque hipovolêmico. Peso de 10kg. Realizado reposição volêmica intravenosa, com soro fisiológico 0,9%, apresentou parada cardiopulmonar e recebeu uma dose de adrenalina (1:10000) em bolus. O enfermeiro com capacitação em situações de emergências pediátricas preparou a reposição volêmica e a primeira dose de adrenalina, segundo o preconizado pela *American Heart Association*.

Qual o volume que o lactente recebeu de soro fisiológico 0,9% e adrenalina?

- (A) 200ml (SF 0,9%) e 1ml (Adrenalina).
- (B) 100ml (SF 0,9%) e 3 ml (Adrenalina).
- (C) 200ml (SF 0,9%) e 0,1ml (Adrenalina).
- (D) 50ml (SF 0,9%) e 2ml (Adrenalina).
- (E) 150ml (SF 0,9%) e 0,5ml (Adrenalina).

QUESTÃO 42

Em pediatria os componentes sensoriais, afetivos, comportamentais, cognitivos, sócio-culturais e fisiológicos devem ser verificados pelo enfermeiro na avaliação de dor da criança. No pré-escolar a avaliação de dor pode ser identificada, segundo os parâmetros:

- (A) Ausência de choro / face relaxada / taquicardia.
- (B) Pernas relaxadas / face franzida / bradicardia.
- (C) Choramingo / face relaxada / taquicardia.
- (D) Pernas agitadas / face franzida / bradicardia.
- (E) Choro estridente / face franzida / taquicardia.

QUESTÃO 43

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, acidente trata-se de um evento não-intencional e evitável, que pode causar lesões físicas e/ou emocionais e ocorre no ambiente doméstico ou social (OMS, 2012). Em relação aos acidentes na infância, é correto afirmar:

- (A) Acidentes de trânsito causam mais mortes entre crianças maiores de um ano de idade do que outras causas acidentais.
- (B) A sufocação é uma das principais causas acidentais de hospitalização entre crianças menores de um ano de idade.
- (C) Desde o nascimento, crianças devem ser transportadas devidamente presas ao assento ou cadeira de segurança, voltadas para a parte dianteira do veículo.
- (D) Crianças que ainda não rolam devem ficar sob supervisão indireta em superfícies elevadas, como trocadores. Já crianças que rolam, devem ficar sob supervisão direta, durante todo o período que permanecerem nestes locais.
- (E) Protetores de tomadas evitam queimaduras em crianças. Quando não for possível adquirir este dispositivo de proteção, as crianças estarão seguras caso seja improvisado outro mecanismo, como por exemplo o uso de fita isolante.

QUESTÃO 44

O Vírus Sincicial Respiratório é o principal agente causador de infecções respiratórias agudas em lactentes jovens, com grande impacto na saúde dos mesmos em curto e em longo prazo. (Sociedade Brasileira de Pediatria - DIRETRIZES PARA O MANEJO DA INFECÇÃO CAUSADA PELO VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO (VSR) - 2017)

Para prevenção da transmissão intrahospitalar do Vírus Sincicial Respiratório, devem ser implementadas as seguintes medidas:

- (A) Precauções padrão e de contato.
- (B) Precauções padrão e para aerossóis.
- (C) Precauções de contato e para gotículas.
- (D) Precauções de contato e para aerossóis.
- (E) Precauções universais.

QUESTÃO 45

A Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL) é definida como a morte súbita de um lactente com menos de um ano de idade, que permanece inexplicada após completo *exame post-mortem*. Apesar de algumas teorias serem propostas no sentido de esclarecer a etiologia, sua causa ainda não é completamente elucidada. Entretanto, algumas características maternas e neonatais são relacionadas ao evento. Em relação aos fatores de risco para a SMSL, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Porcentagem maior em crianças do sexo feminino, independente da idade gestacional e peso ao nascer, maior incidência no verão, e em crianças que dormem em decúbito dorsal.
 - (B) Idade de pico no período neonatal, RN com índices de Apgar abaixo de 7, mãe com número de consultas pré natais abaixo de 6 e usuária de substâncias ilícitas.
 - (C) História perinatal de índices de Apgar que indiquem sofrimento grave, abuso de substâncias e tabagismo maternos, maior incidência em crianças asiáticas e naquelas que dormem em cama compartilhada.
 - (D) Maior incidência em recém-nascidos pré termo, baixo peso ao nascer, baixos índices de Apgar, história de abuso de substâncias e tabagismo materno e cuidados pré natais inadequados.
 - (E) Recém-nascidos em geral, mãe com idade avançada, índices de Apgar que indicam sofrimento moderado a grave, uso materno de substâncias ilícitas e pertencente a classe socioeconômica alta.
-

QUESTÃO 46

ASC, 8 meses, sexo feminino, admitida em unidade de internação pediátrica com diagnóstico de bronquiolite viral aguda por Vírus Sincicial Respiratório. Ao exame: hipocorada, hidratada, acianótica, afebril, taquidispneica, frequência respiratória de 58 rpm, Saturação de Oxigênio 91% sob cateter nasal de oxigênio a 2 litros por minuto, retração subcostal e de fúrcula, murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, sibilos discretos e crepitações bilaterais difusas.

Considerando taxonomia dos diagnósticos de enfermagem propostos pela NANDA (North American Nursing Diagnosis), assinale a alternativa que indica o diagnóstico de enfermagem prioritário para o caso descrito.

- (A) Desobstrução ineficaz de vias aéreas.
- (B) Padrão respiratório ineficaz.
- (C) Troca de gases prejudicada.
- (D) Ventilação espontânea prejudicada.
- (E) Resposta disfuncional ao desmame ventilatório.

QUESTÃO 47

Quanto ao processo de comunicação, assinale a afirmativa correta:

- I. Uma linguagem clara, estruturada, com técnicas corretas de comunicação é fundamental para a promoção de uma cultura de segurança do paciente.
- II. Promover *feedback* e criar laço de confiança entre membros da equipe é uma importante propriedade da cultura de segurança.
- III. A qualidade das informações repassadas durante a passagem de plantão independe da habilidade dos profissionais, da modalidade escolhida e do tempo dispensado para registrar os dados.

- (A) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa III Incorreta.
 - (B) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Incorreta.
 - (C) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Correta.
 - (D) Afirmativa I Incorreta; Afirmativa II Incorreta; Afirmativa III Incorreta.
 - (E) Afirmativa I Correta; Afirmativa II Correta; Afirmativa III Incorreta.
-

QUESTÃO 48

Considerando a questão norteadora, assinale verdadeiro (V) ou falso (F): “O movimento pela qualidade foi o agente de mudança corporativa mais importante do novo milênio e representa a demanda gerencial mais importante a ser enfrentada pelas instituições de saúde”.

- () Um Sistema de Gestão da Qualidade conduzirá a organização à avaliação contínua das necessidades e expectativas e conseqüentemente ao planejamento e gerenciamento de tudo que for necessário para o seu atendimento.
- () A Gestão da Qualidade requer o envolvimento apenas do departamento da qualidade e de algumas áreas críticas.
- () Segurança é uma das dimensões da qualidade dos serviços de saúde, sendo que qualidade e segurança são atributos indissociáveis.
- () A Gestão da Qualidade requer a qualidade de cada processo da organização, os processos operacionais, os processos administrativos e os processos de suporte.

- (A) V, F, V, V.
- (B) V, F, V, F.
- (C) V, V, F, F.
- (D) F, F, V, F.
- (E) F, V, V, F.

QUESTÃO 49

M.A.L., 21 anos, trazida a Unidade de Pronto Atendimento pela mãe com queixa de mal-estar geral e vômito em grande quantidade. A mãe relata que a filha tem Diabetes Mellitus diagnosticada há seis anos, mas que não utiliza a insulina regularmente. O médico tem como hipótese diagnóstica a cetoacidose diabética. Quais os cuidados de enfermagem e suas respectivas justificativas, que devem ser prestados durante o atendimento inicial desta paciente?

- (A) Monitorizar o ritmo cardíaco, pois pode ocorrer alteração do nível sérico de potássio.
 - (B) Monitorizar a frequência cardíaca e pressão arterial, pois o paciente pode apresentar desidratação.
 - (C) Avaliar o nível de consciência, pois podem ocorrer alterações secundárias ao distúrbio metabólico e a hipovolemia.
 - (D) Avaliar a cetonúria, pois pode ocorrer eliminação de cetonas na urina secundária a gliconeogênese.
 - (E) Todas as alternativas estão corretas.
-

QUESTÃO 50

Os principais grupos de atividades de gestão da qualidade focadas em objetivos de segurança são: (I) prevenir problemas de segurança; (II) identificar problemas de segurança; (III) solucionar problemas de segurança; e (IV) criar e manter uma cultura de segurança do paciente. Diante disso, qual alternativa descreve ações relacionadas a identificar problemas de segurança?

- (A) Implantação de boas práticas que, mesmo não essenciais para a efetividade dos tratamentos, diminuam o risco de dano ao paciente.
- (B) Desenvolvimento de sistemas de indicadores de monitoramento, com o objetivo de comparar instituições, identificar problemas e situações susceptíveis de melhoria, e controlar o efeito das eventuais intervenções.
- (C) Ciclos de melhoria, atividades de avaliação e intervenção para a resolução de problemas.
- (D) Promover uma cultura de segurança em todos os âmbitos de serviços de saúde, que reflita uma consciência coletiva relacionada a valores, atitudes, competências e comportamentos que determinem o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança.
- (E) Gerenciamento de riscos por meio da Análise do Modo e Efeito de falha.

QUESTÃO 51

Com o intuito de padronizar a linguagem adotada dos termos relacionados à segurança do paciente, foi desenvolvida a Classificação Internacional de Segurança do Paciente (ICPS). Segundo essa classificação, correlacione o termo ao conceito correspondente.

1. Erro () falha em executar um plano de ação como pretendido ou como a aplicação de um plano incorreto.
2. Incidente () é um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
3. Near miss () incidente que não atingiu o paciente.
4. Incidente sem dano () evento que atingiu o paciente, mas não causou dano discernível.

- (A) 2,3,4,1.
(B) 1,2,3,4.
(C) 2,3,1,4.
(D) 1,2,4,3.
(E) 2,1,3,4.
-

QUESTÃO 52

De acordo com o Ministério da Saúde, o profissional que assiste ao aleitamento materno, precisa ter, além dos conhecimentos básicos e habilidades no manejo, competência para se comunicar com eficiência, o que se consegue mais facilmente usando a técnica do aconselhamento em amamentação. Aconselhar não significa dizer à mulher o que ela deve fazer; significa ajudá-la a tomar decisões, após ouvi-la, entendê-la e dialogar com ela sobre os prós e contras das opções. No aconselhamento, é importante que as mulheres sintam que o profissional se interessa pelo bem-estar delas e de seus filhos para que elas adquiram confiança e se sintam apoiadas e acolhidas. Em outras palavras, o aconselhamento, por meio do diálogo, ajuda a mulher a tomar decisões, além de desenvolver sua confiança no profissional.

Considerando o conceito de aconselhamento, assinale a alternativa correta quanto aos recursos que o profissional de saúde deve utilizar para desenvolver adequadamente esta prática no atendimento à lactante.

- (A) Comunicação não-verbal; usar linguagem simples, acessível; dar espaço para a mulher falar; demonstrar empatia; evitar palavras que soam como julgamentos.
- (B) Esclarecer as dúvidas da puérpera, utilizando linguagem técnica-científica, informando quais ações e cuidados ela deve realizar.
- (C) Oferecer todas as informações relacionadas ao aleitamento materno, independentemente da situação vivenciada no momento.
- (D) Oferecer ajuda teórica, orientando quanto à técnica adequada da amamentação.
- (E) Enfatizar as dificuldades relacionadas à amamentação, propondo as intervenções necessárias; demonstrar simpatia.

QUESTÃO 53

Mariana é uma puérpera, primípara, encontra-se no 4º dia de pós-parto normal e procura a Unidade Básica de Saúde por apresentar, há um dia, dor e calor em ambas as mamas, febre e mal-estar. Por esses motivos, diminuiu a frequência e duração das mamadas. Mariana foi atendida pela enfermeira Vanessa, que constatou ao exame físico das mamas: mamas simétricas, pendulares, de médio volume, ingurgitadas, quentes, com presença de edema e distensão excessiva. Mamilos protrusos, achatados, hipotróficos ou curtos, com presença de lesão mamilar bilateralmente. Presença de leite à expressão bilateral, em pequena quantidade.

Assinale a alternativa referente ao quadro clínico apresentado por Mariana e as condutas de enfermagem indicadas neste caso.

- (A) Ingurgitamento mamário fisiológico. Condutas: realizar a flexibilidade areolar antes das mamadas, aplicar calor local e realizar ordenha manual das mamas antes e após as mamadas.
 - (B) Mastite. Condutas: reduzir a frequência das mamadas, iniciar a mamada pela mama menos comprometida, orientar repouso e aumento de ingesta hídrica.
 - (C) Ingurgitamento mamário patológico. Condutas: realizar a flexibilidade areolar, orientar o aleitamento materno sob livre demanda ou caso a criança não mame, o esvaziamento das mamas por meio de ordenha manual ou bomba elétrica; uso ininterrupto de sutiã adequado, realização de massagens delicadas nas mamas e crioterapia.
 - (D) Abscesso. Condutas: suspender totalmente a lactação e retomar as mamadas quando regressão total do quadro.
 - (E) Candidíase. Condutas: enxaguar os mamilos e secá-los ao ar livre após as mamadas e expô-los à luz por pelo menos alguns minutos por dia.
-

QUESTÃO 54

J.C.V., 32 anos, primigesta, comparece em 09.12.2018 à Unidade Básica de Saúde para consulta pré-natal. No prontuário consta o registro da data da última menstruação (DUM) em 12.05.2018. Escolha a alternativa que corresponde à data provável do parto (DPP) de J.C.V. e sua idade gestacional (IG) calculada pela DUM.

- (A) DPP: 20.02.2019 e IG: 31 semanas e 03 dias.
 - (B) DPP: 19.02.2019 e IG: 30 semanas e 01 dia.
 - (C) DPP: 19.02.2019 e IG: 31 semanas.
 - (D) DPP: 18.02.2019 e IG: 31 semanas e 01 dia.
 - (E) DPP: 20.02.2019 e IG: 30 semanas.
-

QUESTÃO 55

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta dos períodos clínicos do parto:

- (A) Transição, dequitação, expulsão e ativa.
- (B) Dilatação, dequitação, descida e expulsão.
- (C) Dilatação, expulsão, dequitação e período de Greenberg.
- (D) Expulsão, dequitação, dilatação e insinuação.
- (E) Insinuação, rotação externa, período de Greenberg e dequitação.

QUESTÃO 56

Em relação ao exame ginecológico e coleta de material para colpocitologia oncótica, é correto afirmar que:

- (A) A coleta na endocérvice é feita utilizando-se uma espátula de madeira (espátula de Ayre) do lado que apresenta reentrância, raspando a mucosa em movimento rotativo de 360º em torno de todo o orifício cervical.
 - (B) A conduta do enfermeiro frente ao resultado de citologia com NIC I (neoplasia intra-epitelial cervical) é de orientar a usuária a realizar a repetição da citologia após um ano.
 - (C) Não está contraindicada a realização deste exame em mulheres grávidas, podendo ser feito em qualquer período da gestação, preferencialmente até o 7º mês.
 - (D) É elevado o risco da progressão de uma lesão de alto grau para carcinoma invasor durante o período gestacional.
 - (E) A coleta na endocérvice deve ser realizada também em gestantes.
-

QUESTÃO 57

A palpação obstétrica faz parte do exame físico realizado pelo enfermeiro durante a consulta pré-natal. Ao realizar a manobra de Leopold na gestante Vanessa, que está com aproximadamente 32 semanas, o enfermeiro identificou a localização do dorso fetal na tentativa de auscultar o foco máximo dos batimentos cardíacos fetais. Isto ocorreu em que tempo da manobra?

- (A) Quinto tempo.
- (B) Terceiro tempo.
- (C) Quarto tempo.
- (D) Segundo tempo.
- (E) Primeiro tempo.

QUESTÃO 58

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é a doença que mais frequentemente complica a gestação, sendo uma das principais causas de morbimortalidade materna e perinatal. Identifique as afirmativas corretas de acordo com a classificação de HAS das Diretrizes Brasileiras de Hipertensão:

- I. Hipertensão crônica: estado hipertensivo registrado antes do início da gestação no período que precede a 20ª semana de gravidez ou além de doze semanas após o parto. Esta condição não está associada a edema e proteinúria (salvo se houver dano renal antes da gravidez) e persiste depois de 12 semanas após o parto.
 - II. Hipertensão gestacional: aumento da pressão arterial que ocorre após a 30ª semana de gestação, mais frequentemente perto do parto ou no puerpério imediato, sem proteinúria.
 - III. Pré-eclâmpsia: aparecimento de hipertensão e proteinúria (300mg ou mais de proteína em urina de 24h), após 20 semanas de gestação, em gestante previamente normotensa.
 - IV. Eclâmpsia: corresponde à pré-eclâmpsia complicada por convulsões que não podem ser atribuídas a outras causas.
- (A) I, III e IV.
(B) I, II, III e IV.
(C) II e IV.
(D) II, III e IV.
(E) Nenhuma das alternativas.
-

QUESTÃO 59

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é a complicação clínica mais frequente da gestação. Identifique as afirmativas corretas relacionadas a ITU:

- I. Está associada ao parto pós termo.
 - II. Está associada a Rotura Prematura de Membranas Ovulares e ao Trabalho de Parto Prematuro.
 - III. Modificações da gestação, mediadas pelos hormônios, favorecem o aparecimento da ITU.
 - IV. A pielonefrite, se não tratada, pode causar uma bacteriúria assintomática.
- (A) II e III.
(B) I, II, IV.
(C) III e IV.
(D) I, II, III e IV.
(E) Nenhuma das anteriores.
-

QUESTÃO 60

Assinale a alternativa que contém o(s) teste(s) não treponêmico(s) solicitado(s) durante o pré-natal para diagnóstico da Sífilis:

- (A) Elisa.
(B) VDRL/RPR.
(C) MH-TP.
(D) FTA-Abs.
(E) Western blotting.